




PRESSA PER CAVI PIATTI MOD. PF 50
PNEUMATIC PRESS
FOR RIBBON CABLES PF 50





Linee guida per un perfetto inserimento del cavo piatto.
Cilindro pneumatico per l'inserimento del connettore.

*Guide rails to insert the ribbon cable.
Pneumatic cylinder to insert the connector.*




Azionamento a pedale (in dotazione).
Inserzione di connettori da 10 poli passo 2, a
50 poli passo 2,54.
Pressione d'esercizio regolabile tramite rego-
latore di flusso (7/9 bar).

*It requires only an air connection (pedal
switch included with the press).
Insertion of connectors from 10 poles pitch 2,
to 50 poles pitch 2,54.
Operating pressure adjustable through a
damper (7/9 bar).*


La caratteristica fondamentale che lo differenzia da altri dispositivi presenti sul mercato è l'unica matrice che permette di aggraffare tutti i tipi di connettori a perforazione compreso i connettori di tipo a vaschetta. Il dispositivo, inoltre, risponde a tutte le esigenze grazie alla precisione di posizionatura e la facilità operativa.

One of its main features that differentiates this device from others on the market is the only die that allows to crimp all types of connectors, DB included. Furthermore it is very easy to use and the positioning of the cable is very precise.



Da apprezzare le dimensioni contenute e le linee del dispositivo che è stato progettato e prodotto interamente in Italia.

A small device with an outstanding design that has been completely produced in Italy.





Via M. Mastroianni, 5 - 40013 Castel Maggiore (BO) ITALY
Tel +39. 051.70.31.74 - Fax. +39.051.70.02.44
E-mail: info@eurocab-srl.com - web site: <http://www.eurocab-srl.com>

